



重症化リスク高い
or 重症

有症状

重症化リスク低い
and 軽症

重症化リスクについては
本文の「重症化リスクに
ついて」を参照

無症状

本文の「抗原定性検査キット
の入手・利用方法」参照

本文の「受診について」
参照

感染の確定診断

療養開始

陽性

医療機関による発生届対象外

陽性者フォローアップセンターに
登録し自宅療養開始

本文の「陽性者フォローアップセ
ンターへの登録」参照

高知工科大学
陽性者登録フォーム入力
(HP、ポータルトップ)

自身で、濃厚接触にあ
たる学生等に連絡

【自宅療養期間】
原則として発症日から7日
間経過し、かつ、症状軽
快後24時間経過した場合
8日目から解除

詳細は本文の
「自宅療養期間」参照

ネットで購入した検査キットで検査
(「第1類医薬品」と記載された
抗原定性検査キット、
鼻腔からの検体採取推奨)
※「研究用」は不可 **A**

薬局で購入した検査キットで検査
(「対外診断用医薬品」「第1類医薬
品」と記載された抗原定性検査キット、
鼻腔からの検体採取推奨)
※「研究用」は不可 **B**

県の無料検査
(臨時検査センター、薬局等)
※濃厚接触相当の場合、検査不可 **C**

※PCR検査を受けることもできます。

発生届の対象については本文の
「医療機関による発生届の対象と
なる方」を参照